

Самогонный аппарат 8М

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: uha@nt-rt.ru || сайт: <https://luxstahl.nt-rt.ru>

Домашний спиртзавод

- ✓ Колонна 3 дюйма
- ✓ В 2 раза мощнее 2" аналогов
- ✓ 1 аппарат для всех напитков
- ✓ СПН в комплекте
- ✓ Выбор 80% самогонщиков

37 л



• Максимально выгодный комплект

Все, что нужно для начала работы уже в комплекте!

СПН, силиконовые трубки, дивертор для крана и фум-лента уже включены в комплект. Все штуцеры крепятся на стандартную сантехническую резьбу. Подключить охлаждение будет просто. Для новичков мы подготовили книгу рецептов и простой спиртометр.



Чистый спирт 96,6%

По 100 рублей за 0,5 л в домашних условиях

1

Мощный 3-х дюймовый спиртзавод

LUXSTAHL 8M производит спирт 96,6% благодаря использованию схемы классической ректификационной колонны. 3-х дюймовая конструкция в 2 раза превосходит по скорости перегонки любые 2-х дюймовые аналоги, так как площадь сечения царги в 2,25 раза больше.

2

Высокая степень очистки

Спирально-призматическая насадка — эффективно очищает продукт за счет большой площади поверхности и минимальной высоты единицы переноса спиртового пара, поэтому перегонка с метровой царгой по эффективности равна 20-30 перегонкам на прямоточном аппарате.

3

Себестоимость продукта \approx 100 руб за бутылку 0,5 л

Самый простой рецепт браги для спирта: на 5 кг сахара (\approx 80 руб/ кг), 100 г дрожжей (\approx 200 р/ 100 г), 20 л воды (\approx 20 р/ 5 л). При выходе 96,6 ректификата 0,5 л с 1 кг сахара себестоимость в пересчёте на 40-градусный продукт составляет \approx 100 руб за бутылку 0,5 л.



Один бак для брожения, перегонки и пивоварения

Универсальный куб для всего и без дополнительных затрат!

1

Экономичность и универсальность штатного комплекта

Ставьте брагу прямо в кубе! Вы можете не покупать бродильную ёмкость и гидрозатвор, потому что компоненты аппарата универсальны. Соберите аппарат

как на фото и получайте брагу.

Слейте готовую брагу, промойте куб и получите спирт-сырец, а в дальнейшем спирт или ароматный дистиллят.

• 2

Точный контроль изменений температуры

В кубе Люксталь 8м с термометром можно варить пиво и в нем же ставить его на брожение, отслеживая изменения температуры от 0,1°C!



13 л/час. Мощный

Дистилляты: виски, бренди, коньяк, самогон

• 1

Классический самогонный аппарат

В режиме простой перегонки всё, что испаряется в баке, попадает в напиток, обеспечивая 100% сохранение аромата сырья. Поэтому настоящий виски или бренди получают исключительно простой перегонкой.

• 2

Выше скорость — лучше аромат

Чаще простой перегонкой получают спирт-сырец для последующей ректификации чистого спирта. Высокая мощность улучшает аромат продукта, т.к. уменьшает время «варения» дрожжей в баке и их тепловое разложение.

• 3

15 трубок 14 мм. 7 перегородок

Мощный 15-трубный 3-дюймовый охладитель обеспечивают рекордную скорость перегонки благодаря турбулентной (с 7 перегородками) конструкции, позволяя нагревать прибор мощностью до 7 кВт с производительностью до 13 л/час.



Неограниченный объём бака

Докупайте 20 л модули увеличения объёма и наращивайте масштабы творчества!

• 1

Лёгкое герметичное крепление

Базовый объём куба — 37 л. Каждый доп. модуль увеличивает объём куба на 20 л. Модули крепятся с помощью стяжного хомута и специально-разработанной прокладки.

• 2

Армированная прокладка

Внутри силиконовой прокладки находится армирующее кольцо из нержавеющей стали с направляющими. За счёт них прокладку нельзя установить с перекосами или как-то неправильно, поэтому высокая герметичность обеспечивается даже при установке нескольких модулей. Благодаря правильному углу отбортовки, обруч не касается прокладки и не может её прорезать или повредить со временем.

• 3

Оптимизирован для дробной перегонки

Модульный куб удобен тем, что брага (большой объём) перегоняется в большом кубе с модулями, а сырец (небольшой полученный объём) — в компактном базовом (модули убираются). Меньше теплотеря, быстрее разогрев, меньше неснижаемый остаток (ТЭН не оголится)! Модули можно заказать с аппаратом или позже.



Автоматика для Luxstahl 8M

**Избавит вас от лишнего контроля и не пропустит вредных примесей
в готовый продукт**

• 1

Больше свободного времени

Автоматика сама следит за температурой, избавляя от утомительного контроля, и освобождая время для более приятных занятий.

• 2

Выше качество дистиллята

Исключает ошибки при перегонке, автоматически закрывая отбор при подходе хвостов, и позволяет получить максимальное качество, возможное на самогонном аппарате Luxstahl 8M.

• 3

Максимальный выход конечного продукта

Сводит потери к минимуму, продолжая контролировать отбор до последней капли.




Комплектация

Комплектация «под ключ». Ничего докупать не надо



Характеристики и размеры LUXSTAHL 8M



Материал	Пищевая нержавеющая сталь
Диаметр	76 мм (кламп 3")
Высота	50 см + 50 см + 15 см (УО)
Наполнитель (СПН)	СПН 3.5x3.5, 4,8 кг
Толщина крышки/дна/царг	1,5 мм/5 мм/0,8 мм
Вес	21,99 кг
Габариты посылки (см)	52,5x43x55 см
Гарантия	10 лет
Продукта за перегонку * 37 л бак, в пересчёте на 40% напиток	12 бутылок 0,5 л

* Для браги на спиртовых дрожжах результат может быть выше, для зерновой браги - чуть меньше.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид оборудования и его отдельных элементов. Информация размещенная на сайте, технические характеристики и любые изображения являются собственностью владельцев сайта и не является публичной офертой, а так же носят информативный характер. Уточняйте подробную информацию по номеру телефона горячей линии указанному в разделе "Контакты".

Характеристики дефлегматора



Сталь	AISI 304 (пищ., нерж)
Крепление	Клампы 3" дюйма
Общая высота	25 см
Кол-во трубок	15 шт
Диаметр трубок	14x1
Количество перегородок	7 шт
Расход воды (Нарвацкі, БСБТ)	<0,1 куб.м / час
Тарификация расхода	<2,28 руб /час Моб. зв. фам ЖКХ в

* Дефлегматор отдельно не продаётся.

Характеристики узла отбора



Сталь	AISI 304 (пищ., нерж)
Стекло	Боросиликатное
Общая высота	15 см
Количество трубок орошения	19 шт x 12 мм
Количество точек орошения	5 шт/трубка, 95 шт
Высота стекла	6 см
Толщина стекла	4 мм
Выход/ крепление	Клампы 1/2"

* Узел отбора отдельно не продаётся.

Характеристики и размеры доохладителя



Сталь	AISI 304 (пищ., нерж)
Крепление	Клампы 1/2" (2 шт)
Общая длина	410 мм
Длина охлаждающей части	352 мм
Диаметр внешний (рубашки)	25 мм
Диаметр внутренней трубки	8 мм

* Доохладитель и вентиль отдельно не продаются.

Характеристики и размеры царги 3" (2 штуки в комплекте!)



Сталь	AISI 304 (пищ., нерж)
Диаметр	76 мм (3" дюйма)
Длина	500 мм
Материал ниппеля	Пищевой силикон
От края до ниппеля	10 см
Цена (без доставки)	3590 руб

* В комплекте - 2 шт царги с утеплителем.

Доступна к заказу дополнительная царга. В комплекте имеет утеплитель, кламповый хомут и силиконовое уплотнение.

Характеристики трубного разворота (соединителя) 180°



Материал	AISI 304 (пищ., нерж)
Крепление	Клампы 3” дюйма
Длина	337 мм
Диаметр соединительной трубы	38 мм

* Трубный соединитель отдельно не продается.

Спирально-призматическая насадка (СПН)



Материал	AISI 304 (пищ., нерж)
Размер	3.5x3.5x0,25 мм
Количество	4,8 кг

* СПН отдельно от товара временно не продается

ТЭН 3,5 кВт с регулятором мощности и вольтметром



Материал	AISI 304 (пищ., нерж)
Габариты (д*ш*в)	90*100*120 мм
Мощность нагревательного элемента	3,5 кВт
Напряжение питания	220-230 В / 50 Гц
Диаметр клампового соединения	2 дюйма (51 мм)
Степень защиты (IP)	23
Класс защиты от поражения электрическим током	I

* ТЭН нельзя использовать при работе с густыми и зерновыми брагами, при мацерации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: uha@nt-rt.ru || сайт: <https://luxstahl.nt-rt.ru>