

Принадлежности к самогонному аппарату

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: uha@nt-rt.ru || сайт: <https://luxstahl.nt-rt.ru>



Цифровой ТЭН 3,5 кВт

Простой и автономный нагрев

- **Компактность и мобильность** — позволяет применять его в любом помещении. Удобен при транспортировке.
- **Разборная конструкция — универсальность и ремонтпригодность:** ТЭН может работать автономно без регулятора при перегонке в режиме потстилл. При необходимости можно заменить одну из комплектующих, а не весь ТЭН целиком.
- **Безопасность** — ТЭН имеет заземление, а регулятор мощности не выгорает в процессе эксплуатации.

Характеристики:

- **Материал** — нержавеющая сталь AISI 430
- **Габариты (д*ш*в)** — 120*100*90 мм
- **Мощность нагревательного элемента** — 3,5 кВт
- **Напряжение питания** — 220-230 В / 50 Гц
- **Диаметр клампового соединения** — 2 дюйма (51 мм)
- **Степень защиты (IP)** — 23
- **Класс защиты от поражения электрическим током** — I
- **Общая длина сетевого кабеля** — 4 метра



Автоматика «Старт-стоп»

В наше время каждый самогонщик слышал или видел или даже уже работал с автоматикой.

Преимущества использования автоматки неоспоримы:

- Вы экономите время и лишь периодически проверяйте подачу охлаждения и питания, а не находитесь постоянно рядом с аппаратом ожидая «подхода хвостов», она не пропустит хвосты, а Вы не получите испорченный продукт, выжав все при перегоне;
- высокочувствительный датчик температуры (0,04°C), отреагирует намного быстрее на изменения температуры в колонне, а интервал гистерезиса (0,10°C), обеспечит бесперебойность правильного отбора;
- проста в управлении;
- подходит для первой и второй перегонки;
- укомплектована всем, чтобы подключить к самогонному аппарату

Люкссталь 8м.

Комплектация:

- Блок управления: 1 шт.
- Электродвигатель 12 вольт: 1 шт.
- Переходник для установки клапана между игольчатым краном и доохладителем: 1 шт.
- Датчик температуры со шнуром: 1 шт.
- Силиконовое уплотнение для термодатчика: 2 шт.
- Шланг силиконовый 7*1,5см: 30 см.
- Инструкция: 1 шт.



Увеличитель 20 л

Новичкам базового куба в 37 л хватит для начала работы. Для сахарной браги объема <30 л хватает, т.к. крепость её высокая и продукта за перегонку — много. Но для зерновой браги (для виски) — может не хватить! Зерновые не выбраживают крепче 7% об. (вспомните, пиво — всего 4-5%) и в 35 л такой браги всего 2 л спирта! Только отберёшь головы, уже на подходе будут хвосты, и самого продукта — минимум! А учитывая, что тот же виски ставят на выдержку в бочках от 5 л, базового 37 л будет маловато.

Поэтому, если Вы уже готовили напитки и знаете, что Вам нужен объём >37 л, можно увеличить объём куба с помощью модулей практически неограниченно! Благодаря специальной прокладке, перегонный куб с увеличителями будет герметичен за счёт армирующего кольца с направляющими, с которыми прокладку нельзя установить с перекосами или как-то неправильно.

Модульный куб удобен ещё и тем, что брага перегоняется в большом кубе, а сырец — в компактном базовом! Например, у Вас 55 л 10% браги. Вы заливаете её в 57 л куб с модулем, получаете 25%-ного сырца - $(55 \cdot 0,10) / 0,25 = 22$ литра и заливаете его в компактный 37 л куб (убрав модуль) на дробную перегонку! В компактном кубе меньше теплопотерь, быстрее разогрев, меньше неснижаемый остаток (ТЭН не оголится при меньшем объёме). В любом случае, новичок Вы или профи, модульный куб LUXSTAHL — это сплошные удобства, и модуль увеличения можно приобрести как сразу с аппаратом, так и позже.



Царга

Люксталь 8м укомплектована двумя царгами которые позволяют получать как ректификат, так и дистиллят, но не всегда удобно пересыпать подготовленную колонну после получения ректификата, поэтому намного проще иметь в запасе дополнительную царгу длиной 50 см.

При работе с одной царгой и медной РПН (или медной СПН), Вы с легкостью получите дистилляты из зернового или плодово-ягодного сырья (виски, бренди и прочее), без долгой выдержки в дубовых бочках. Самое важное, что Вы получите продукт без «самогонного» запаха и крепостью до 95%.

В комплекте: царга 3", кламп 3" и прокладка 3" (доп. креплений покупать не нужно).



Фальш-дно для зерновой браги

Фальшдно — это щелевое сито, устанавливающееся в куб LUXSTAHL. В приготовлении напитков оно может выполнять 3 функции:

- Фильтрация солода после варки пива. Солод — это пророщенное и смолотое зерно, и после варки в кубе, его надо отфильтровать от будущего пива или браги для виски. Без фальшдна это можно сделать через марлевый мешок или мелкий дуршлаг, что не всегда удобно.
- Перегонка густых браг с выжимками фруктов (чача) или солодом (виски по красной схеме). С фальшдном гуща браги не касается дна и не пригорает.
- Перегонка густых браг с выжимками фруктов (чача) или солодом (виски по красной схеме). С фальшдном гуща браги не касается дна и не пригорает.



Комплект ареометров АСП

3 ареометра АСП-3 ГОСТ 18481-81

Высокоточный контроль крепости.

В базовой комплектации аппарата есть 1 спиртометр. И его характеристик вполне достаточно, чтобы осуществлять первичный контроль крепости напитка, а также доводить продукт до питейной 40% крепости или выше (как, например, 70% абсент).

Но профессионалам часто требуется высокоточный контроль напитка, с точностью до десятых % об. Именно для профи идеальным выбором будет набор лабораторных ареометров АСП-3. В комплекте 3 шт: 0-40% об., 40-70% об. и 70-100% ареометра. Каждый ареометр упакован в свой тубус. Комплект упакован в деревянную шкатулку с фирменным логотипом.



Медная РПН (2шт)

Браги для напитков бывают 2 видов: 1) из неароматного сырья (сахар, патока, рис и т.д) и 2) ароматные (зерновая брага для виски, брага из фруктово-ягодных соков). После 1й перегонки сырец из неароматных браг ректифицируют в 96,6% спирт без запаха. А вот ароматный сырец нужно перегнать, «не ободрав» ароматные нотки при отсечении «голов» и «хвостов». Поэтому классический виски и бренди (коньяк, кстати, тоже бренди) перегоняют 2й раз простой перегонкой, с Luxstahl 8 это также легко осуществимо. Но двойная простая перегонка требует выдержки благородного алкоголя в дубовых бочках или на щепе.

Хорошей альтернативой выдержке является дистилляция с укреплением с медной сеткой РПН (регулярная проволочная насадка) в колонне. Такой способ даёт 90% крепость с сохранением аромата ингредиентов в напитке и хорошо себя зарекомендовал для перегонки вискарных и коньячных дистиллятов. Материал сетки - медь - улучшает аромат напитка за счёт связывания сернистых соединений. В комплекте 2 пыжа РПН по 1.7 метра.



Комплект силиконовых прокладок

В LUXSTAHL 8M — 5 видов уплотнительных прокладок: прокладки 3" под клампы, большая силиконовая прокладка под крышку, маленькая силиконовая прокладка 1/2" под кламп доохладителя, сквозной силиконовый ниппель под термометр в царге (2 шт), конусное силиконовое уплотнение под термометр на кубе. Все уплотнения изготовлены из высокостойкого химически-инертного полимера — силикона. Пищевой силикон выдерживает температуру от -100 до +300°C, со временем не растягивается и не деформируется при любых нагрузках.

Прокладки служат неограниченно долго, но если есть риск их потерять лучше купить набор запасных. В наборе: 1 большая прокладка под крышку, 2 прокладки под кламп 3", 1 прокладка под кламп 1/2", 2 ниппеля в царгу и 1 конусный ниппель в куб. Рекомендуем купить с аппаратом - запас карман не тянет!



«Попугай»

При перегонке крепость напитка меняется. С «попугаем», чтобы узнать крепость не надо наполнять мерные емкости: любые изменения крепости видно моментально! Это самый удобный способ не «прозевать» конец перегонки. Когда спирта в браге не остается, крепость начнет резко падать, и Вы заметите это мгновенно.

«Попугай» можно установить на любую банку. Это очень удобно и безопасно: устройство с горючим продуктом можно разместить подальше от источника нагрева. При наполнении стакана в котором располагается спиртометр, спирт будет переливаться прямо в банку через специальные отверстия. Глубина рассчитана под ГОСТовский спиртометр АСП.



Ремкомплект для с/а Люксталль 8М

Очень часто мы получаем звонки или сообщения о том, что при промывке самогонного аппарата Люксталль 8м случайно и неудачно уронили узел отбора и разбили стекло или при переезде повредили армированную прокладку или обруч. На самом деле всех случаев не описать, но проблема всегда одна – где взять запчасть? Теперь это не проблема, потому что в ремкомплекте есть и то и другое. Возьмите про запас и не переживайте о том, что что-то может помешать вам заниматься любимым хобби.

Комплектация:

- Стекло диоптра (кварцевое): 1 шт.
- Силиконовое уплотнение диоптра: 2 шт.
- Армированное уплотнение с силиконовой прокладкой: 1 шт.



Спиртовые дрожжи SPIRTEX C48

SPIRTEX C48 - сочетают в себе активные дрожжи, витамины, а также особые микроэлементы. Оптимально подобранный состав позволяет дрожжам сбраживать 6 кг сахара за 2 дня до крепости 14° или 9 кг исходного сырья до крепости 21°.

Основные характеристики:

- Для сахарных браг
- Универсальные (14% за 48 часов или 21% за 7-10 дней)
- Отличная сбраживаемость

Спиртовые дрожжи SpirtEX C48 созданы из особенных штаммов дрожжей, которые характеризуются своей устойчивостью к высоким температурам и отличными способностями к брожению. Спиртовые дрожжи SpirtEX C48 имеют двойное применение: вы можете получить до 20% алкоголя (в некоторых случаях до 21%) за 7-10 дней или 14% за 48 часов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: uha@nt-rt.ru || сайт: <https://luxstahl.nt-rt.ru>